24b
Tichnova - 34c

1.

| Obvod | Název ulice | Čtvrť | Ev.číslo | Délka ul. | Zaměřeno: |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tichnova | Stodůlky | ~~340~~ 244 | 197,5 m | ... |

| HM | Určení místa | šířka voz. | spád % | šířka chod. levý | šířka chod. pravý |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |

| HM | Objekty |
|---|---|

## Kompletní skladba vozovky

| HM | ŠP | DR.K. | ŠZC | KAO | | | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 - 3,520 | 20 | 10 | 17 | 8 | | | |

## Povrch vozovky

| HM | druh | bm | šířka | m² |
|---|---|---|---|---|
| 0,000 - 0,125 | ABJ8 | 12,5 | Pak. | 130,9 |
| 0,125 - 1,975 | ABJ8 | 185,0 | 7,20 | 1 332,0 |
| Σ | ABJ8 | 197,5 | - | 1 462,9 |

## Kompletní skladba chodníku

| HM | ŠD | P.BET | | | | | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 - 3,520 | 10 | 10 | | | | | |

## Úprava chodníku

| HM | obruby druh | obruby m | levý chodník [m] druh | levý chodník [m] délka | levý chodník [m] šířka | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 - 0,125 | B025 | 15,0 | LA4 | 15,0 | Pak. | 32,5 |
| 0,125 - 1,975 | B025 | 185,0 | - | - | - | - |
| Σ | B025 | 200,0 | LA4 | 15,0 | - | 32,5 |

| HM | obruby druh | obruby m | pravý chodník [m] druh | pravý chodník [m] délka | pravý chodník [m] šířka | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 - 0,125 | B025 | 15,8 | LA4 | 16,6 | Pak. | 32,2 |
| 0,125 - 1,975 | B025 | 185,0 | LA4 | 185,0 | 2,20 | 407,0 |
| Σ | B025 | 200,8 | LA | 201,6 | - | 439,2 |

## Podpovrchová zařízení

| V levém chodníku | Ve vozovce | V pravém chodníku |
|---|---|---|
| | | |

| Odvodnění povrchu | Veřejné dopravní prostředky | Jiná zařízení |
|---|---|---|
| *do kanalizace* | | *výbojkové světelné zařízení* |

Tichnova - ~~34c~~ 24b

2.



| Obvod | Název ulice | Čtvrť | Ev.číslo | Délka ul. | Zaměřeno: |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tichnova | Stodůlky | ~~34c~~ 21b | 154,5 m | ... |

| HM | Určení místa | šířka voz. | spád % | šířka chod. levý | šířka chod. pravý |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |
| - | ... | | ... | | |

| HM | Objekty |
|---|---|
| | |

## Kompletní skladba vozovky

| HM | | | | | | | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Povrch vozovky

| HM | druh | bm | šířka | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1,975 - 2,835 | ABJ8 | 86,0 | 7,60 | 653,6 |
| 2,835 - 3,520 | ABJ8 | 68,5 | 8,40 | 575,4 |
| | | | | |
| $D_1$ | ABJ8 | - | - | 31,9 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Σ | ABJ8 | 154,5 | - | 1 260,9 |

## Kompletní skladba chodníku

| HM | | | | | | | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Úprava chodníku

| HM | obruby druh | obruby m | levý chodník [m] druh | levý chodník [m] délka | levý chodník [m] šířka | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,975 - 2,835 | B025 | 86,0 | - | - | - | - |
| 2,835 - 3,520 | B025 | 63,8 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Σ | B025 | 149,8 | - | - | - | - |

| HM | obruby druh | obruby m | pravý chodník [m] druh | pravý chodník [m] délka | pravý chodník [m] šířka | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,975 - 2,625 | B025 | 65,0 | LA4 | 65,0 | 2,00 | 130,0 |
| 2,835 - 3,520 | B025 | 70,0 | LA4 | 71,5 | 2,10 | 150,2 |
| | | | | | | |
| $d_1$ - $d_2$ | B025 | 9,9 | LA4 | - | - | 11,8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Σ | B025 | 144,9 | LA4 | 136,5 | - | 292,0 |

## Podpovrchová zařízení

| V levém chodníku | Ve vozovce | V pravém chodníku |
|---|---|---|
| | | |
| **Odvodnění povrchu** | **Veřejné dopravní prostředky** | **Jiná zařízení** |
| *do kanalizace* | | *výbojkové světelné zařízení* |