

### Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy – závěry projednání

Číslo změny	Městská část	Lokalita	Předmět změny	Funkční využití	Výměry změnou navr. ploch v m <sup>2</sup>	Vyjádření pořizovatele	Doplněk návrhu	Závěr KUP	Závěr VURM
2345	Praha - Újezd	Újezd u Průhonic část 214/18-22,25,26; 214/43,63,64,66,67,69, 70; 214/80-84, mezi ul. Formanská a D1	výstavba komunikace - změna časového horizontu a její vyhlášení VPS, výstavba administrativních budov, bytová výstavba	<p>z - zeleň městská a krajinná /ZMK/ orná půdy, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ všeobecně smíšené /SV/ - výhled izolační zeleň /IZ/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ - výhled louky a pastviny /NL/</p> <p>na - všeobecně smíšené /SV/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ VPS</p>	172810	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Pro zpracování návrhu změny bude respektován požadavek zpracovatele ÚP - doplnění podmíněnosti zprovoznění MÚK D1 - Vestecká spojka. V příloze návrhu zadání změny v textové části bude za parc. č. 214/80-84 doplněno: "a další".	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2839	Praha 6	Břevnov 2484/1 a další; při ul. Atletická	zmenšení VRÚ a korekce v oblasti Strahova; protažení Tomanovy ul. až k ul. Běžecké, území severně ponechat k rodinné zástavbě, jižní území přiřčenit k parku Ladronka	z - čistě obytné /OB/ všeobecně smíšené /SV/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ sportu /SP/ částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/ zvláštní rekreační aktivity /SO5/ zařízení pro přenos informací /TI/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ ostatní /ZVO/ VRÚ  na - čistě obytné /OB/ všeobecně smíšené /SV/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ sportu /SP/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/	303221	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s</b> <b>přerušením</b> návrhu zadání změny.
2840	Praha 6	Střešovice 876/1-část, 876/2-8	umožnění přístavby k bytovému objektu ve Střešovické ul. a dostavby ul. Sibeliovy RD; funkční plochu TVV ponechat pouze v nejnutnějším rozsahu	z - vodní hospodářství /TVV/  na - čistě obytné /OB/ vodní hospodářství /TVV/	6806	Vzhledem k nesouhlasu OZP MHMP (ochrana vod s ohledem na potřebu zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou, prostorová rezerva může být využita pro potenciální rozšíření vodojemu), zpracovatele ÚP a Pražské vodohospodářské společnosti (stávající funkčnost, rezerva pro budoucí rozšíření) a nedoporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití) nedoporučujeme zpracování návrhu změny.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2842	Praha 17	Řepy 1352/177, 1352/4-část, 1352/246-část	zřízení malého sběrného dvora	z - parksy, historické zahrady a hřbitovy /ZP/  na - všeobecně smíšené /SV/	10339	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude navrhovaná funkční plocha změněna na TVO.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2843	Praha - Březiněves	Březiněves 428/8, 429/28, část: 427/120, 428/5, 429/7,9, 449/3,4,6; při ul. K Březince	propojení ulice K Březince na území Středočeského kraje do Zdib se silnicí 608	z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ izolační zeleň /IZ/ lesní porosty /LR/ ÚSES  na - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/	2248	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2844	Praha - Dolní Chabry	Dolní Chabry 1374/56, 1405/1, 1373/16-část a další	stabilizace pro využití dopravní infrastruktury - komunikace	z - zeleň městská a krajinná /ZMK/  na - funkční využití vhodné pro danou komunikaci	15644	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude do navrhované změny doplněno "příp. další funkční využití".	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2846	Praha - Lysolaje	Lysolaje 518, 519-část, 520/1-část	výstavba mateřské školy v severní části území, na zbylém výstavba rodinných domů	z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ louky, pastviny /NL/- výhled  na - veřejné vybavení /VV/ čistě obytné /OB/ zeleň městská a krajinná /ZMK/	12944	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí OZP MHMP (rozšíření zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných) a nedoporučuje ji Dopravní podnik hl. m. Prahy (vazba na plánovanou tramvajovou trať). Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2847	Praha - Petrovice	Petrovice 91/1, 92/1	výstavba domu	z - lesní porosty /LR/ na - čistě obytné /OB/	2774	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku dotčeného orgánu OZP MHMP bude řešené území zmenšeno. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2848	Praha - Satalice	Satalice 933/681-část	vybudování sportoviště	z - orná půda /OP/ na - sportu /SP/	65015	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP a Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP (problematika zóny havarijního plánování). Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Je požadována podkladová studie. Na základě požadavku dotčeného orgánu OZP MHMP a zpracovatele ÚP bude navrhovaná funkční plocha změněna na SO.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2849	Praha - Suchdol, Praha 6	Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Suchdol v trase ul. Podbabská, Roztocká a Kamýcká	koridor pro tramvajové spojení s centrem v trase podél ulic Podbabská, Roztocká a Kamýcká	z - tramvajové tratě - stávající (výkres č. 5) na - tramvajové tratě - návrh (výkres č. 5) příp. nové funkční využití		Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Bude zpracováno vyhodnocení vlivu na území soustavy Natura (EVL – Kaňon Vltavy). Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Je požadována podkladová studie. V textové části přílohy návrhu zadání změny Z 2849/00 bude u lokality doplněno k.ú. Lysolaje.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2850	Praha - Troja	Troja 1622, 1631 a další; při areálu SaBat	vybudování sportovního areálu a sportovního zázemí pro trojské školy a rozšíření tréninkového centra FTVS UK	z - přírodní rekreační plochy /SO1/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ VRÚ  na - sportu /SP/	26341	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí OZP MHMP (zásah do VKP, zásah do celoměstského systému zeleně, rozšíření zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných) a 1 občanské sdružení. Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2851	Praha - Suchdol	Sedlec 429/12	obytná zástavba	z - všeobecně smíšené /SV/ sportu /SP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/  na - všeobecně obytné /OV/	11795	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha – Suchdol (požadavek konceptního řešení), zpracovatel ÚP, Dopravní podnik hl. m. Prahy (konflikt s plánovanou tramvajovou tratí) a 1 právník osoba. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude změna Z 2851/00 v návrhu sloučena a koordinována se změnou Z 2849/00.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2852	Praha - Čakovice	Čakovice 1309/5,28-část	výstavba obytných domů	z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné /OB/ - výhled louky, pastviny /NL/ - výhled  na - čistě obytné /OB/	51251	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP, Hygienická stanice hl. m. Prahy (bez udání důvodu) a 7 občanů. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku dotčeného orgánu, OZP MHMP, a zpracovatele ÚP bude řešené území zmenšeno. Na základě požadavku dotčeného orgánu, OZP MHMP, bude do navrhované změny doplněna funkční plocha ZP. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2854	Praha - Libuš	Libuš 303/6,7,13,15,19,27, 1120/3, 1120/4-část	omezení historického jádra, zrušení výškové regulace	z - čistě obytné /OB/ historická jádra obcí se stanovenou výškovou regulací  na - čistě obytné /OB/ bez historického jádra obcí se stanovenou výškovou regulací	5915	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha - Libuš (důvody viz Stanoviska a podněty k návrhu zadání změny). Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2855	Praha 4	Hodkovičky 989/1	vedení do souladu se skutečným stavem - sportoviště	z - zeleň městská a krajinná /ZMK/  na - sportu /SP/	2005	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2856	Praha 10	Strašnice 434/4,5,6,7,8,9	výstavba rodinných domů	z - zahradky a zahrádkové osady /PZO/ čistě obytné /OB/ - výhled  na - čistě obytné /OB/	2496	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí Hygienická stanice hl. m. Prahy z důvodu stávajících hlukových limitů. Pořizovatel upozorňuje, že inkriminovaná železniční trať bude ve výhledu zrušena. Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2857	Praha 22	Uhřetěves 722, 723, 724	zrušení pevné značky VV ve funkční ploše OV	z - všeobecně obytné /OV/ veřejné vybavení /VV/ - pevná značka  na - všeobecně obytné /OV/		Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2858	Praha 2	Vinohrady 4394/9,10,27,29,47, 4394/ 6,31-část	rozvoj areálu společnosti Komwag	z - čistě obytné /OB/  na - nerušící výroby a služeb /VN/	3165	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2859	Praha 16	Radotín 2310	výstavba rodinného domu	z - lesní porosty /LR/  na - čistě obytné /OB/	738	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2860	Praha - Suchdol	Suchdol OB - Starý Suchdol, při ulici Bažantní	zrušení plovoucí značky ZP	z - čistě obytné /OB/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ - plovoucí značka  na - čistě obytné /OB/		Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí Český Aeroholding (blízkost ochranného hlukového pásma letiště). Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2861	Praha 13	Stodůlky 1236/1	ochrana přírody a krajiny, zachování stávající fauny	z - čistě obytné /OB/  na - zeleň městská a krajinná /ZMK/	20800	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP. Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude řešené území rozšířeno.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2862	Praha - Vinoř	Vinoř 1158/2-část	výstavba rodinného domu	z - sady, zahrady a vinice /PS/ ÚSES  na - čistě obytné /OB/, příp. všeobecně smíšené /SV/	707	Vzhledem k nesouhlasu OZP MHMP (zásah do celoměstského systému zeleně, nežádoucí zástavba nivy drobného vodního toku) a zpracovatele ÚP nedoporučujeme zpracování návrhu změny.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny.
2863	Praha - Přední Kopanina	Přední Kopanina 344-část	jezdecký sport	z - sady, zahrady a vinice /PS/  na - sportu /SP/	5294	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2864	Praha - Klánovice	Klánovice 803-část	výstavba rodinného domu	z - zeleň městská a krajinná /ZMK/  na - čistě obytné /OB/	2784	Vzhledem k nesouhlasu OZP MHMP (předmětné území se nachází v přírodním parku Klánovice – Čihadla, rozšíření zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných) nedoporučujeme zpracování návrhu změny.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2865	Praha - Kunratice	Kunratice 1871, 1872-část	výstavba restaurace	z - sady, zahrady a vinice /PS/  na - všeobecně smíšené /SV/	4042	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2866	Praha - Dolní Chabry	Dolní Chabry 1235/4	zástavba rodinnými domy	z - sady, zahrady a vinice /PS/  na - čistě obytné /OB/	19197	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP a Pražská vodohospodářská společnost (omezená kapacita PČOV Dolní Chabry), nedoporučuje ji Hygienická stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití). Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2867	Praha 11	Chodov 3322/1, 3323/1, 2117/396, 3336/1, 3336/196	obytná výstavba	z - veřejné vybavení /VV/  na - čistě obytné /OB/	18611	Vzhledem k nesouhlasu MČ Praha 11 (bez udání důvodu), zpracovatele ÚP, 4 občanských sdružení a 281 občanů a nedoporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití) a Odboru dopravních agend MHMP (vhodnější je stávající využití) nedoporučujeme zpracování návrhu změny.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.



Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2868	Praha - Benice	Benice 292/1, 292/3	zahradnictví (okrasné rostliny)	z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ - výhled louky a pastviny /NL/ - výhled ostatní dopravně významné komunikace /S4/  na - zahradnictví /PZA/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/	27377	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude řešené území zmenšeno (bude vyňata i funkční plocha S4).	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2870	Praha 20	Horní Počernice 4126/7 a další; lokalita Xaverov	vymezení trasy sběrné komunikace městského významu, tzv. komunikační spojky MUK Beranka, mezi ulicí Ve Žlábku a MUK Beranka a její zařazení mezi VPS	z - funkční využití - výkres č. 4  na - funkční využití vhodné pro danou komunikaci funkční využití území související s trasou nové komunikace VPS	1152849	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP. Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2871	Praha 20	Horní Počernice část: 4106/1,10-12,33,38-41,63	oprava trasování ostatní dopravně významné komunikace, tzv. komunikační spojky mezi městskou částí Klánovicemi, potažmo obcí Šestajovice, a MUK Beranka	z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/  na - funkční využití vhodné pro danou komunikaci, příp. nové funkční využití	53049	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Je požadována podkladová studie. Na základě požadavku MČ Praha 20 bude do zadání doplněno, že se jedná i o vymezení VPS.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2872	Praha 20	Horní Počernice 4155/3 a další; při ul. K Berance	přeložka komunikace K Berance podle původního konceptu územního plánu jižním směrem	z - funkční využití - výkres č. 4  na - funkční využití vhodné pro danou komunikaci, případně nové funkční využití	36410	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2873	Praha 5	Hlubočepy 1184/29,38,39,40,76	doplnění zastavitelného území	z - louky a pastviny /NL/  na - čistě obytné /OB/	3173	Vzhledem k nesouhlasu OZP MHMP (zásah do celoměstského systému zeleně, rozšíření zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných), zpracovatele ÚP, 4 občanských sdružení a 6 občanů a nedoporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití) nedoporučujeme zpracování návrhu změny.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Bude zpracováno vyhodnocení vlivu na území soustavy Natura (EVL – Prokopské údolí). Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Tato změna bude prověřena v rámci případného zpracování návrhu změny Z 2929/00.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2874	Praha 4	Nusle 1149/6,21,24,25,26,27, 28,37,38,39 a další	změna užívání hotelu Corinthia Towers Prague	z - ostatní /ZVO/  na - všeobecně smíšené /SV/	20221	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí Hygienická stanice hl. m. Prahy (lokalita nevhodná pro trvalé bydlení). Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2875	Praha 5	Jinonice 1346/1-14, 1347, 1348, 1356/1-2, 1359/2-6, 1360, 1361/1-2, 1375/1,4-7; lokalita Vidoule	obytná zástavba	z - přírodní rekreační plochy, částečně urbanizované rekreační plochy /SO1,3/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ ÚSES  na - čistě obytné /OB/ částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ ÚSES	196614	Vzhledem k nesouhlasu MČ Praha 5 (bez udání důvodu), zpracovatele ÚP, OZP MHMP (předmětné území se nachází v přírodním parku Košíře-Motol, rozšíření zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných, riziko zástavby v bezprostřední blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa), 363 občanů, 1 právníkové osoby a 9 občanských sdružení a nedoporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití) nedoporučujeme zpracování návrhu změny.  Dne 18. 5. 2015 žadatel požádal o přerušování pořízení změny (z důvodu probíhajícího jednání s vlastníky).  Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Je požadována podkladová studie. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude předmětné území rozšířeno. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude v rámci navrhované změny namísto funkční plochy S4 uvedena funkční plocha DU.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2876	Praha 10	Strašnice 2799/2,4,5,6,7; 4490/9,11	revitalizace objektu technické infrastruktury	z - zařízení pro přenos informací /TI/  na - všeobecně smíšené /SV/	5517	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2877	Praha 16	Radotín 2439/27,29,65; 2439/3,26,47-část	zrušení vlečky Radotín	z - tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/  na - nerušící výroby a služeb /VN/ výroby, skladování a distribuce /VS/	5424	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2878	Praha 16	Radotín 2439/29,31; 2470/3,12; 2471/3,5,16,69; 3115/3	zrušení vlečky Radotín	z - tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/ nerušící výroby a služeb /VN/ izolační zeleň /IZ/  na - nerušící výroby a služeb VN/ výroby skladování a distribuce /VS/	40174	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2879	Praha 16	Radotín 2439/47-část	zrušení vlečky Radotín	z - tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/  na - výroby, skladování a distribuce /VS/	821	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>nesouhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2880	Praha 17	Řepy 1352/7,1365/2,1366/1, 1373/2 a další; při ul. Karlovarská	vybudování čerpací stanice pohonných hmot a jednopodlažního halového objektu s komerčním využitím	z - izolační zeleň /IZ/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/  na - nerušící výroby a služeb /VN/	8560	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2882	Praha - Lipence	Lipence 653, 654	vedení do souladu se skutečným stavem - rodinný dům	z - sportu /SP/  na - čistě obytné /OB/	1430	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2883	Praha - Dubeč	Dubeč 1856/52, 1856/38 a další; území vymezené severně od Štěrboholské spojky	Dubeč Sever – zóna malého a středního podnikání – zástavba + zeleň	z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ veřejné vybavení /VV/ - výhled zeleň městská a krajinná /ZMK/ - výhled všeobecně obytné /OV/ - výhled parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ - výhled sportu /SP/ - výhled všeobecně smíšené /SV/ - výhled louky a pastviny /NL/ čistě obytné /OB/ - výhled nerušící výroby a služeb /VN/ lesní porosty /LR/ - výhled zeleň městská a krajinná /ZMK/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ izolační zeleň /IZ/ vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ lesní porosty /LR/ na - všeobecně smíšené /SV/ ostatní /ZVO/ obchodní /ZOB/ výroby, skladování a distribuce /VS/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ izolační zeleň /IZ/ vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ lesní porosty /LR/	372110	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP, MČ Praha - Dolní Počernice (změna urbanistické koncepce vycházející z Urbanistické studie Dolní Počernice – jižní část, nepřijatelná dopravní obsluha řešeného území, nepostihnuty širší vztahy v dané lokalitě) a MČ Praha - Běchovice (neprojednání širších vztahů, absolutně nedořešený dopravní systém v dané lokalitě). Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>nedoporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2886	Praha 15	Hostivař 1679/2, 1680/3, 1680/4, 1680/6, 1680/21 a další	sloučení funkční plochy VN v průmyslové zóně	z - vodní hospodářství /TVV/ na - nerušící výroby a služeb /VN/	15888	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2889	Praha 15	Hostivař 1225, část - 1224/2, 2657	sloučení funkčních ploch se stávajícím či plánovaným využitím pozemků svěřených MČ Praha 15	z - izolační zeleň /IZ/  na - sportu /SP/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/	3770	Vzhledem k nesouhlasu MČ Praha 15 (nežádoucí odstranění funkce izolační zeleně poblíž rušné ulice) a nedoporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití) a Odboru dopravních agend MHMP (bezprostřední blízkost velmi zatížené ul. Průmyslová) nedoporučujeme zpracování návrhu změny.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny.
2893	Praha 15	Horní Měcholupy 528/1-6, 530/3, 594, 600/1-3, část: 530/1-2, 552/1, 594/5, 600/4	zřízení sloučeného střediska komunálních služeb	z - vodní hospodářství /TVV/  na - odpadové hospodářství /TVO/	7195	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2894	Praha 15	Horní Měcholupy 537/15, 552/1, 554, část: 537/1,17	sjednocení funkčních ploch v území k dlouhodobě plánovanému doplnění služeb v páteřní části Prahy 15	z - zeleň městská a krajinná /ZMK/  na - plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/	4349	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny.
2895	Praha 15	Horní Měcholupy 523/79, 523/80, 594, 544/2, část: 523/81, 523/82, 523/85	vedení do souladu se skutečným stavem - plocha parku a sportoviště	z - čistě obytné /OB/  na - parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ sportu /SP/	18716	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Na základě požadavku žadatele o změnu, MČ Praha 15, bude z navrhované změny vyjmuta funkční plocha SP a ponechána pouze funkční plocha ZP.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2896	Praha 15	Hostivař 1801-část, 1803, 1804, 1805, 2664, 1768, 1780/2-část, 1781/2, 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1785/3	1) vybudování obytného souboru (1801 - část, 1803, 1804, 1805, 2664) 2) vybudování přechodového území mezi komerční plochou a plochou obytnou (1768) 3) vybudování dělicí plochy zeleně mezi hlavní komunikací a plochou SP (1780/2 - část, 1781/2, 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1785/3)	z - sportu /SP/ ostatní /ZVO/  na - čistě obytné /OB/ všeobecně smíšené /SV/ izolační zeleň /IZ/	45526	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje Hygienická stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití). Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku dotčeného orgánu, OZP MHMP, bude do navrhované změny doplněna funkční plocha NL (pás 90m podél ch.ú.). Je požadována podkladová studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2898	Praha - Ďáblice, Praha - Dolní Chabry	Ďáblice, Dolní Chabry k.ú. Ďáblice - 1026/3, 1026/10,11; 1548/1,11,13,104,106, 107,108,109,112,117,1 18,137,151,152,153, k.ú. Dolní Chabry - 1235/17	Koňská louka Ďáblice	z - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné /OB/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ ÚSES  na - oddechu /S05/ čistě obytné /OB/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ ÚSES	330254	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP, nedoporučuje ji Hygienická stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití). Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2899	Praha 5	Košíře 1107, 1108, 1109, 1110, 1113, 2027-část	výstavba bytových domů Jinonická	z - lesní porosty /LR/  na - čistě obytné /OB/	5627	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 5 (bez udání důvodu), 4 občanská sdružení a 16 občanů, a nedoporučuje ji zpracovatel ÚP a Hygienická stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití). OZP MHMP vydal vyjádření. Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s</b> <b>přerušením</b> návrhu zadání změny.
2900	Praha - Zbraslav	Zbraslav 358/5, 358/1-část	výstavba rodinného domu	z - lesní porosty /LR/  na - čistě obytné /OB/	1189	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Na základě požadavku OZP MHMP bude v rámcí navrhované změny doplněna značka pro "zeleň vyžadující zvláštní ochranu".	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2903	Praha - Kunratice	Kunratice část: 2373/20,21, 41, 43, 44, 46, 47	vymezení VPS - transformovna 110/22 kV Písnice	z - zeleň městská a krajinná /ZMK/ energetika /TVE/ - výhled všeobecně smíšené /SV/ - výhled  na - energetika /TVE/ VPS	10009	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude do navrhované změny doplněna funkční plocha ZMK.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2904	Praha 10	Strašnice 1547/3,4,13; 1587/1,4,5,6	vymezení VPS - transformovna 110/22 kV Strašnice	z - nerušící výroby a služeb /VN/ energetika /TVE/ - výhled  na - energetika /TVE/ VPS	6911	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2905	Praha 8	Karlín původní umístění - 245/6, 846/2 a další; navrhované umístění - 249/8, 250/7, 846/19	přemístění transformovny 110/22 kV Karlín	z - všeobecně smíšené /SV/ smíšené městského jádra /SMJ/ energetika /TVE/ energetika /TVE/ - výhled  na - všeobecně smíšené /SV/ smíšené městského jádra /SMJ/ energetika /TVE/ - pevná značka	8671	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2906	Praha - Řeporyje	Řeporyje, Zadní Kopanina Zadní Kopanina - 173/1, 173/5, Řeporyje - 1459/10	rozšíření transformovny 400/110 kV Řeporyje	z - zeleň městská a krajinná /ZMK/ lesní porosty /LR/ ÚSES  na - energetika /TVE/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ ÚSES VPS	20756	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 13 (bez udání důvodu). Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2907	Praha 5	Košíře 1554	vymezení plochy vodojemu Pomezí včetně propojovacího řadu na stávající vodovodní síť jako VPS	z - lesní porosty /LR/  na - lesní porosty /LR/ vodní hospodářství /TVV/ - pevná značka VPS		Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí 1 občan a 2 občanská sdružení. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2908	Praha 4	Krč, Michle, Nusle Nusle - 3103/1, 3132/1; při ul. Budějovická, Michle - 3273/1, Krč - 3218/1 a další	tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická	z - tramvajové tratě - stávající (výkres č. 5)  na - tramvajové tratě - návrh (výkres č. 5)	52871	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.



Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2909	Praha 14, Praha 20, Praha 8, Praha 9	Hloubětín, Horní Počernice, Kyje, Libeň, Vysočany území vymezené železniční tratí	modernizace železniční trati Praha – Lysá nad Labem	z - tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/  na - tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, případně její rozšíření VPS	2749013	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude do navrhované změny doplněno "a případně další funkční plochy".	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2910	Praha 1, Praha 8	Nové Město 2537/84, 2538, části - 2537/1, 2537/83, 2537/101-102; lokalita Na Florenci	postupná transformace řešeného území a integrace části Masarykova nádraží do budoucí nové městské struktury; komunikační propojení Nového Města s Karlínem	z - smíšené městského jádra /SMJ/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ zeleň městská a krajinná /ZMK/  na - smíšené městského jádra /SMJ/	12487	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 8 (bez udání důvodu). Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude do navrhované změny doplněna funkční plocha DU.	KUP <b>doporučuje</b> <b>ZHMP přerušit</b> <b>pořizování změny.</b>	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2911	Praha 8	Karlín, Nové Město 116/2, 117, 120, 826/2 a další, k.ú. Karlín; lokalita Na Florenci, část 2537/2 a další, k.ú. Nové Město	postupná transformace řešeného území a integrace části Masarykova nádraží do budoucí nové městské struktury; komunikační propojení Nového Města s Karlínem	z - plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ všeobecně smíšené /SV/  na - plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ smíšené městského jádra s kódem míry využití území I /SMJ/ všeobecně smíšené /SV/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/	25434	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 8 (bez udání důvodu). Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> <b>ZHMP přerušit</b> <b>pořizování změny.</b>	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2921	Praha 8	Kobylisy 377/1,5	výstavba rodinného domu	z - částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/ veřejné vybavení /VV/  na - čistě obytné /OB/	1180	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí Pražská vodohospodářská společnost (středem pozemku vede stávající stoka 600/1100 mm, kterou nelze v daném úseku jinak přeložit). Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2926	Praha 5	Smíchov 70-část	dořešení blokové zástavby v oblasti ulic Matoušova a V Botanice	z - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ sběrné komunikace městského významu /S2/  na - všeobecně obytné /OV/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/	2964	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí 6 občanů a 4 občanská sdružení. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2927	Praha 5	Motol 438, 439/1, části - 431, 432, 433/1, 436, 437, 440/1	využití zájmového území bývalé skládky v blízkosti připravované stanice Motol metra A	z - sportu /SP/ přírodní rekreační plochy, částečně urbanizované rekreační plochy, zvláštní rekreační aktivity /SO1,3,5/ zvláštní rekreační aktivity /SO5/ lesní porosty /LR/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ sady, zahrady a vinice /PS/ vysokoškolské /ZVS/ - výhled izolační zeleň /IZ/ - výhled parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ - výhled louky a pastviny /NL/ izolační zeleň /IZ/ ÚSES  na - všeobecně smíšené /SV/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ oddechu /SO/ lesní porosty /LR/ sportu /SP/ izolační zeleň /IZ/ ÚSES dále bude upřesněno dle studie	105824	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí 7 občanů a 3 občanská sdružení, nedoporučuje ji zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku dotčeného orgánu, OZP MHMP, bude řešené území zmenšeno. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2929	Praha 5	Hlubočepy 1184/2,5 a další; lokalita "Nový Barrandov"	přeskupení funkčních ploch - "Nový Barrandov"	<p>z - čistě obytné /OB/ všeobecně obytné /OV/ všeobecně smíšené /SV/ veřejné vybavení /VV/ sportu /SP/ přírodní rekreační plochy /SO1/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ louky a pastviny /NL/ plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ lesní porosty /LR/</p> <p>na - čistě obytné /OB/ všeobecně obytné /OV/ všeobecně smíšené /SV/ veřejné vybavení /VV/ sportu /SP/ přírodní rekreační plochy /SO1/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ louky a pastviny /NL/ plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ lesní porosty /LR/ dále bude upřesněno dle studie</p>	461652	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí 7 občanů a 4 občanská sdružení, nedoporučuje ji zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Bude zpracováno vyhodnocení vlivu na území soustavy Natura (EVL – Prokopské údolí). Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona v případě potvrzení nárůstu studií. Budou respektovány požadavky dotčeného orgánu, OZP MHMP: 1) nezmění se poměr nezastavitelných k zastavitelným plochám a 2) nevyšší se míra využití území (ve vazbě na již dnes vysokou zátěž Prokopského údolí) oproti platnému územnímu plánu.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
------	---------	--	--	---	--------	--	---	--	--

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2933	Praha 8	Kobylisy 2591/87-část	výstavba rodinného domu	z - sady, zahrady a vinice /PS/  na - čistě obytné /OB/	715	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí Pražská vodohospodářská společnost (středem předmětného území prochází hlavní vodovodní řad DN 800, příváděcí řad DN 600 a stávající stoka DN 600). Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2935	Praha - Nedvězí	Nedvězí u Řičan 244, 245	rozvoj centra obce	z - sportu /SP/  na - všeobecně smíšené /SV/	8072	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí OZP MHMP (návrh zasahuje do ochranného pásma přírodní rezervace Mýto). Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2937	Praha 22	Uhřetěves 1920/110, 1920/111, 1920/26-část, 2155/16- část	výstavba školského zařízení (areál ZŠ)	z - všeobecně smíšené /SV/ izolační zeleň /IZ/  na - veřejné vybavení /VV/ VPS	15802	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2939	Praha - Běchovice	Běchovice 1400/2-3, část: 1400/1, 1418/1, 1419	realizace parkoviště P+R u budoucí železniční zastávky Praha - Běchovice střed	z - louky a pastviny /NL/ tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/ - výhled  na - plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/	20884	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku zpracovatele ÚP bude navrhovaná funkční plocha změněna na DZ.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2940	Praha - Běchovice	Běchovice 51, 56 a další; centrální část MČ při ulici Za Poštovskou zahradou	nové urbanistické řešení centrální části MČ jako rezervy pro veřejnou vybavenost a smíšenou výstavbu	z - všeobecně smíšené /SV/ všeobecně obytné /OV/ zeleň městská a krajinná /ZMK/  na - všeobecně smíšené /SV/ všeobecně obytné /OV/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ veřejné vybavení /VV/	47948	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2942	Praha - Přední Kopanina	Přední Kopanina 420/3, 420/5, 421, 755-část	realizace domu s pečovatelskou službou	z - zeleň městská a krajinná /ZMK/ všeobecně smíšené /SV/  na - veřejné vybavení /VV/ VPS	3447	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí Český Aeroholding (nadlimitní zasažení hlukem z leteckého provozu), nedoporučuje ji Hygienická stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití). Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2944	Praha 15	Hostivař 2052/1-3, 2053/1-3 a další	narovnání stávajícího využití s ÚP z důvodu nemožnosti přestavby rodinného domu (parc.č. 2053/1-3); výstavba rodinného domu (parc.č. 2052/1-3)	z - sady, zahrady a vinice /PS/ čistě obytné /OB/  na - čistě obytné /OB/	5990	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2946	Praha 6	Břevnov 2381, 2382, 2422/7-část	začlenění pozemků do parku Královka	z - čistě obytné /OB/  na - parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/	857	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2948	Praha 6	Vokovice 645/11, část: 645/12, 645/24	výstavba obytného objektu s vybaveností v parteru	z - ostatní /ZVO/  na - všeobecně smíšené /SV/	3961	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2949	Praha 15	Horní Měcholupy část: 538/8, 539/18, 543/2	výstavba bytových domů	z - sportu /SP/  na - všeobecně smíšené /SV/	11310	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 15 (další očekávané monofunkční využití území není pro rozvoj oblasti žádoucí), nedoporučuje ji Hygienická stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití). Předkládáme ZHMP k rozhodnutí.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny.
2951	Praha 10	Malešice 890/3, část: 890/2, 890/6, 890/9, 890/10	výstavba bytových domů	z - lesní porosty /LR/  na - všeobecně smíšené /SV/ čistě obytné /OB/	9179	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje zpracovatel ÚP. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Na základě požadavku dotčeného orgánu, OZP MHMP, bude řešené území zmenšeno. Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona. Je požadována podkladová studie.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s přerušením</b> návrhu zadání změny.
2954	Praha 4	Braník 358, 373, 2903, část: 287/1-2	doplnění objektů pro sportovně rekreační aktivity	z - veřejné vybavení /VV/ všeobecně smíšené /SV/  na - sportu /SP/	7246	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2955	Praha 4	Lhotka část: 812, 1958/2	zachování a rozšíření stávajícího sportovního areálu	z - všeobecně smíšené /SV/  na - sportu /SP/	5056	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2956	Praha 4	Lhotka 754/1-4, 755, 756, 757/1-2	vymístění autoservisu a opravny a doplnění ploch pro bydlení	z - ostatní /ZVO/  na - čistě obytné /OB/	3856	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.

Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2957	Praha 4	Záběhlice 5186/1-část	vedení do souladu se skutečným stavem - rodinné bydlení	z - zahradky a zahrádkové osady /PZO/ izolační zeleň /IZ/ - výhled  na - čistě obytné /OB/	710	Vzhledem k nesouhlasu Hygienické stanice hl. m. Prahy (nadlimitní zatížení hlukem, nevhodné pro trvalé bydlení) a MČ Praha 4 (zachování funkce izolační zeleně) nedoporučujeme zpracování návrhu změny.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí s</b> <b>přerušením</b> návrhu zadání změny.
2959	Praha 4	Hodkovičky 712, část: 809/1	umístění doplňujícího sportovně rekreačního zařízení	z - veřejné vybavení /VV/  na - přírodní rekreační plochy /SO1/	7517	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2960	Praha 18	Letňany 544/35-41, 544/80, 544/83, část: 544/33- 34, 544/78, 544/81-82, 544/92	výstavba objektů pro výzkum, vývoj a zkušebnictví vyjmutí z VRÚ	z - všeobecně smíšené /SV/ smíšené městského jádra /SMJ/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ VRÚ  na - ostatní /ZVO/	59774	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Je požadováno odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 stavebního zákona.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2964	Praha 4	Hodkovičky 942/6-část	výstavba rodinných domů a administrativních objektů; zrušení VPS 3/DT/4	z - všeobecně smíšené /SV/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ ÚSES VPS  na - všeobecně smíšené /SV/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ ÚSES	17389	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
2973	Praha - Újezd	Újezd u Průhonic 670/8	výstavba MŠ, domu pro seniory a objektu technického zázemí údržby	z - čistě obytné /OB/  na - veřejné vybavení /VV/	9073	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.		KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.



Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016

2975	Praha - Přední Kopanina, Praha 6	Liboc, Přední Kopanina , Ruzyně lokality Letiště Václava Havla Praha	vytvoření podmínek pro realizaci železniční trati Letiště Václava Havla Praha - odbočka Jeneček	z - funkční využití - výkres č. 4  na - tunelový úsek železniční trati a další dle studie VPS	2259215	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.	Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA.	KUP <b>doporučuje</b> schválit návrh zadání změny.	VURM <b>souhlasí</b> s návrhem zadání změny.
------	---	--	--	--	---------	--	--	--	--