

dle rozdělovníku

Váš dopis zn. SZn.

S-MHMP-674504/2015

Č.j.

MHMP-1143931/2015/OCP-II/Ka

Vyřizuje/ telefon

Ing. Kačer / 236 004 267

Datum

07.07.2015

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

na návrh správce vodního toku Botič (ČHP: 1-12-01-020) – Hlavního města Prahy, zastoupeného příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy, IČ: 45247650, Práčská 1885, 106 00 Praha 10,

formou opatření obecné povahy dle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona ve spojení s ust. § 115a vodního zákona a ust. § 173 správního řádu

#### A) mění stanovené záplavové území

drobného vodního toku Botič v úseku ř.km 7,349 – 7,783, na území Hlavního města Prahy, v katastrálním území Záběhlce (732117), Praha 10, podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhl. č. 236/2002 Sb.“).

Záplavové území se stanovuje v tomto rozsahu:

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  
Informační linka MHMP: 12 444, fax 236 007 074  
e-mail: ocp@praha.eu; IDDS: 48ia97h

Název vodního toku	Úsek ř. km	Slovní popis úseku
<b>Botič</b> (drobný vodní tok)	7,349 – 7,783	Levobřežní a pravobřežní niva vodního toku Botič v lokalitě mezi ulicem Na Lávce a K Prádelně, délka úseku 434 m.

#### **B) vymezuje aktivní zónu záplavového území**

drobného vodního toku **Botič** v ř.km 7,349 – 7,783, na území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, v katastrálním území Záběhllice (732117), Praha 10.

**Aktivní zóna záplavového území se vymezuje v totožném úseku vodního toku jako záplavové území podle části A) výroku tohoto opatření obecné povahy.**

Záplavové území a jeho aktivní zóna se stanovují v rozsahu projektové dokumentace z 03/2015, nazvané „Stanovení aktivní zóny záplavového území Botiče v úseku ř. km 7,349 – 7,783“; a zpracované společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřichem Slámou, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT č. 0009459).

Záplavové území je stanoveno pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let ( $Q_5$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_{100}$ ).

**C) stanovuje omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu v úsecích vodního toku dle části A) výroku tohoto opatření obecné povahy z důvodu ochrany před povodněmi a ochrany vod před znečištěním podle ust. § 66 odst. 3 vodního zákona:**

- 1) **Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Botič odpovídajícímu úseku vodního toku v ř.km 7,349 – 7,783 mimo aktivní zónu je zakázáno skladovat odplavitelný materiál.**
- 2) **Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Botič odpovídajícímu úseku vodního toku v ř.km 7,349 – 7,783, mimo aktivní zónu jsou stavebníci, v případě budoucí zástavby, povinni zpracovat povodňový plán stavby.**

#### **Odůvodnění**

Záplavové území vodního toku Botič bylo stanoveno opatřením odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 31. 1. 2007 pod č.j. MHMP-12652/OOP/II/Ku podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona. Záplavové území bylo tímto opatřením stanoveno pro vodní tok Botič v úseku říčních kilometrů 0,000 – 20,841. Současně se stanovením záplavového území byla vymezena v úsecích ř.km 6,838 – 8,433 a 11,168 – 11,671 též aktivní zóna záplavového území.

Vztah mezi existujícími záplavovými územími a úpravou podle § 66 odst. 7 vodního zákona účinnou od 1. 8. 2010 je vymezen přechodným ustanovením čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010

Sb., podle kterého se záplavová území a taktéž jejich aktivní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů považují za záplavová území stanovená podle § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 150/2010 Sb. V případě změny (nebo zrušení) dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově stanovit postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V souladu se zmíněným přechodným ustanovením čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010 Sb., OCP MHMP předmětné záplavové území nově stanovuje postupem dle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona.

**Toto opatření obecné povahy tak pro úsek ř.km 7,349 – 7,783 mění stávající záplavové území stanovené opatřením odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 31. 1. 2007 pod č.j. MHMP-12652/OOP/II/Ku. V těchto okrajových staničeních vodního toku navazují záplavová území stanovená opatřením odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 31. 1. 2007 pod č.j. MHMP-12652/OOP/II/Ku, která v úseku vodního toku v ř. km 0,000 – 7,349 a 7,783 – 20,841 zůstávají v platnosti.**

Povinností vodoprávního úřadu je, ve smyslu ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., například prostřednictvím povodňových prohlídek nebo výkonem vodoprávních dozorů soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel. Jde zejména o ztrátu platnosti výchozích standardních hydrologických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým úřadem a o změny počtů nebo parametrů objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní.

Účelem projednávané aktualizace záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Botič v úseku ř.km 7,349 – 7,783 jsou změny na korytě vodního toku, ke kterým došlo pravděpodobně průchodem povodňových průtoků a změny v povodí vodního toku, zejména pokračující urbanizace povodí. Pro modelový výpočet byly aktualizovány charakteristiky o průtocích ve vodním toku poskytované Českým hydrometeorologickým ústavem. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k realizaci nového posouzení záplavového území v předmětném úseku vodního toku („Stanovení aktivní zóny záplavového území Botiče v úseku ř. km 7,349 – 7,783“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing Jindřich Sláma, Ph.D.; 03/2015).

Návrh vychází z digitálního modelu terénu zpřesněného geodetickým zaměřením, zahrnuje aktuální polohopisné a výškopisné zaměření koryta a okolí vodního toku. Pro jednotlivé úseky vodního toku byly stanoveny drsnostní koeficienty na základě provedené podrobné rekognoskace terénu. Zvláštní pozornost byla věnována objektům na vodním toku v předmětném úseku, které byly geodeticky zaměřeny a vneseny do matematického modelu. Výchozím podkladem jsou též aktuální hydrologická data Botiče v profilu „hráz Hamerského rybníka, ř.km 7,427“ poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem dne 8. 9. 2014 pod č.j. 679/14/J.

V návaznosti na uvedená podkladní data bylo provedeno hodnocení n-letých průtoků ve výše uvedených úsecích prostřednictvím numerického modelu analytickým nástrojem USACE HEC-

RAS (United States Army Corps of Engineers Hydraulic Engineering Center – River Analysis System).

Vodní tok Botič je ve smyslu ust. § 47 odst. 1 vodního zákona drobným vodním tokem, neboť nefiguruje v příloze č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Správce vodního toku – Hlavní město Praha, zastoupené příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy, IČ: 45247650, Práčská 1885, 106 00 Praha 10, předložil OCP MHMP, jakožto příslušnému vodoprávnímu úřadu, návrh na změnu stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území Botiče v předmětném úseku dne 20. 4. 2015. Návrh změny záplavového území je zpracován Ing. Jindřichem Slámou, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT č. 0009459).

Návrh změny stanovení záplavového území byl doložen potřebnými náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Jedná se o soubor hydrologických údajů, které byly použity ke zpracování návrhu záplavového území, o zobrazení výpočtem zjištěných záplavových čar pro průtoky s periodicitou 5, 20 a 100 let a příčných profilů nad vrstevy "vodní tok" a "vrstevnice" Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a to v digitální i tištěné formě. Tištěná podoba pro větší přehlednost obsahuje zobrazení záplavových čar na podkladu základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) v měřítku 1:2000 a dále obsahuje soutisk záplavových čar na podkladě ortofotomapy (1:2000) a katastrální mapy (1:1000). Zobrazení výpočtem zjištěného navrhovaného záplavového území s vymezením aktivní zóny záplavového území do mapového podkladu je upraveno do souvislého pásu o šířce přesahující toto záplavové území při periodicitě povodně 100 let. Návrh zahrnuje popis způsobu zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území s odkazem na matematický model použitý při výpočtu. Analytický nástroj HEC-RAS umožňuje výpočet nerovnoměrného proudění v otevřených korytech v ustáleném i neustáleném režimu. Software provádí jednodimenzionální výpočet zohledňující transport znečištění (pohyblivého dna) a modelování změn teploty proudící vody. Je integrovaným prostředkem, který umožňuje interaktivní provoz, obsahuje moduly hydraulické analýzy, obsluhy datové báze, vizualizaci vstupních dat i výsledků. Významné jsou možnosti výpočtů objektů na toku, příčných i podélných staveb. Základní výpočetní schéma ustáleného proudění je založeno na výpočtu nerovnoměrného proudění vody v korytech metodou po úsecích. Výpočty byly provedeny pro návrhové veličiny n-letých vod. Návrh obsahuje dále přehlednou tabulku údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých profilech a při objektech na vodním toku. Aktivní zóna záplavového území je v souladu s vyhláškou č. 236/2002 Sb. a Metodikou stanovení aktivní zóny záplavového území (DHI Hydroinform, a.s.; 04/2005) navržena na úrovni odpovídající záplavovému území dvacetileté vody  $Q_{20}$ . Údaje o nejvyšší zaznamenané přirozené povodni nejsou v návrhu zahrnuty, neboť nejsou k dispozici.

Zobrazení záplavových čar a aktivní zóny v tištěné podobě je provedeno s větším rozlišením, než požaduje vyhláška č. 236/2002 Sb., v mapových podkladech o měřítku 1:1 000 a 1:2 000.

V bližších podrobnostech se odkazujeme na projektovou dokumentaci z 03/2015, nazvanou „Stanovení aktivní zóny záplavového území Botiče v úseku ř. km 7,349 – 7,783“; a zpracovanou společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřichem Slámou, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT č. 0009459).

S účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. 8. 2010, se záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona stanovují, resp. vymezují formou opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a obecně určenými adresáty, tj. druhově určené subjekty s vymezenými určitými společnými znaky. Záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území a postupy při jejich stanovování jsou upraveny v ust. § 66 a ust. § 115a vodního zákona (*lex specialis*) a v části šesté správního řádu (*lex generalis*).

**Při stanovení záplavového území drobného vodního toku Botič, vymezení jeho aktivní zóny a stanovení omezujících podmínek se OCP MHMP procesně řídil postupy upravenými v ust. § 115a vodního zákona a podle části šesté správního řádu.**

Návrh opatření obecné povahy se podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu projedná s dotčenými orgány podle ust. § 136 správního řádu. Ty mohou na základě zvláštních právních úprav uplatňovat k návrhu opatření obecné povahy svá vyjádření a stanoviska. Protože se návrh na stanovení záplavového území vodního toku Botič včetně vymezení aktivní zóny záplavového území a stanovení omezujících podmínek nedotýká žádných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebyla k věci žádná stanoviska dotčených orgánů vyžadována.

OCP MHMP zveřejnil oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. j. MHMP-682060/2015/OCP-II/Ka ze dne 27. 4. 2015 veřejnou vyhláškou (§ 25 správního řádu), tak jak to vyžaduje ust. § 172 odst. 1 správního řádu. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo zveřejněno na úřední desce MHMP, přičemž prvním dnem zveřejnění bylo 1. 5. 2015 a posledním dnem 16. 5. 2015. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo taktéž dle ust. § 172 odst. 1 věta první zveřejněno na úřední desce obecního úřadu obce, jejíhož správního obvodu se opatření obecné povahy týká. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu Městské části Praha 10 ve dnech 30. 4. 2015 – 18. 5. 2015. Doklady o vyvěšení a sejmutí těchto písemností jsou součástí spisového materiálu.

OCP MHMP v oznámení návrhu opatření obecné povahy upozornil, že k návrhu opatření obecné povahy může ve smyslu ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území a o stanovení omezujících podmínek

v záplavovém území mimo aktivní zónu se vztahuje a přímo dotýká zájmů a vlastnických práv všech osob, které disponují vlastnickými právy k nemovitostem a pozemkům nacházejícím se v dotčeném území. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. V případě výroku opatření obecné povahy týkající se stanovení omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona jsou nadto dotčené osoby oprávněny uplatnit též písemné odůvodněné námitky podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění s tím, že zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje OCP MHMP. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (ust. § 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad.

OCP MHMP proto podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzval všechny dotčené osoby, aby podávaly ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření písemné připomínky k návrhu výroků opatření obecné povahy v části A) a B) a písemné námitky k návrhu výroku opatření obecné povahy části C) ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu u odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na adresu OCP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, s tím, že dnem zveřejnění je doručení návrhu opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 25 správního řádu, tedy 15. den po jeho vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který návrh doručuje. Dotčené osoby byly dále upozorněny, že vypořádání připomínek zveřejní vodoprávní úřad na své úřední desce podle ust. § 115a odst. 4 vodního zákona.

OCP MHMP dále všechny dotčené osoby upozornil na ust. § 115a odst. 3 vodního zákona (*lex specialis*), podle kterého se při postupu správního orgánu při stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území formou opatření obecné povahy, tj. výroků A) a B) tohoto opatření, nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu týkající se možnosti uplatnit námitky k návrhu opatření obecné povahy. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, jsou oprávněni k návrhu opatření obecné povahy uplatnit toliko připomínky. S připomínkami je správní orgán povinen se zabývat jako s podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. OCP MHMP nepřistoupil k vyloučení možnosti podání námitek na základě správní úvahy, ale pouze v oznámení návrhu opatření obecné povahy upozornil dotčené osoby na způsob, jakým se k návrhu opatření obecné povahy mohou vyjádřit. Tento způsob je dán *ex lege* stejně jako forma vypořádání vznesených připomínek správním orgánem, a to dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu.

Dotčeným osobám přísluší právo podávat odůvodněné písemné námitky k návrhu opatření obecné povahy toliko k výroku C) tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanovují omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu. Postup uplatnění námitek není ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučen jako v případě možnosti uplatnění připomínek, proto se v tomto případě použije právní úprava *lex generali*, která tento postup upravuje.

Dotčeným osobám oprávněným uplatnit připomínky a námítky bylo umožněno seznámit se s návrhem na změnu stanovení záplavového území drobného vodního toku Botič včetně návrhu na vymezení aktivní zóny záplavového území a návrhu omezujících podmínek na pracovišti OCP MHMP a na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy.

OCP MHMP neurčil podle ust. § 172 odst. 3 správního řádu, že bude konáno veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy, proto bylo řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné.

Ze strany dotčených osob nebyly ve stanoveném termínu ani do vydání opatření obecné povahy uplatněny žádné připomínky ani námítky.

OCP MHMP jako upřesnění uvádí, že opatřením obecné povahy bylo stanoveno záplavové území vodního toku na základě modelového výpočtu srážkoodtokových charakteristik, na podkladě hydrologických údajů, morfologických charakteristik koryt vodních toků, terénu a objektů na vodních tocích. OCP MHMP zdůrazňuje, že záplavová území a jejich aktivní zóny jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Povodeň je přirozeným přírodním fenoménem a vyskytuje se v území bez ohledu na činnost správních orgánů. Vodoprávní úřad opatřením obecné povahy území zasažené povodní prostorově definuje a to na základě postupů daných zákonem a prováděcí vyhláškou a na podkladě projektové dokumentace. Stanovením záplavového území a vymezením aktivní zóny záplavového území nedojde k vlastnímu ovlivnění průtokových charakteristik či jinému ovlivnění dotčených pozemků povodňovými průtoky. Cílem stanovení záplavového území, tj. opatření vodoprávního úřadu preventivní povahy, je plnění účelu ochrany života, zdraví a majetku osob.

Návrh na stanovení záplavového území byl doložen všemi potřebnými náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb.

Vodoprávní úřad stanovil na návrh správce vodního toku podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu, které mají za cíl snížit nepříznivé účinky povodní a zajistit dostatečnou ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod. Podmínka č. 1 zakazuje skladování odplavitelného materiálu v záplavovém území. Tím je zajištěna ochrana jakosti vod před znečištěním unášeným materiálem při zvýšených průtocích ve vodním toku. Typicky se může jednat např. o výkopové zeminy, stavební materiál a odpad, zbytky rostlinných pletiv a zahradních odpadů. Odplavitelné materiály mohou dále způsobit zanášení koryt vodních toků a přilehlého území v inundaci vodního toku a poškození či zanášení objektů na vodním toku. Podmínka č. 2 ukládá stavebníkům v záplavovém území povinnost zpracovat povodňový plán stavby. Toto opatření zabezpečí součinnost s povodňovým orgánem obce a slouží pro potřeby vlastníků staveb. Účelem této podmínky je preventivní opatření s cílem ochrany života a zdraví osob a jejich majetku při průchodu povodně.

S opatřením obecné povahy o stanovení záplavového území drobného vodního toku Botič a jeho odůvodněním, popřípadě s projektovou dokumentací, na jejímž podkladě bylo opatření obecné povahy vydáno, se může každý seznámit v kanceláři č. dv. 424, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 v návštěvní dny (v pondělí 12-17 a ve středu 8-12 a 13-18 hodin),

v jiné dny po předchozí telefonické domluvě. Kromě toho lze do těchto dokumentů trvale nahlížet dálkovým přístupem, a to na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy na adrese:

[http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/opatreni\\_obecne\\_povahy/index.html](http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/opatreni_obecne_povahy/index.html).

**Toto opatření obecné povahy, které se týká správního obvodu Městská část Praha 10, se vyvěsí na úřední desce tohoto úřadu po dobu 15 dnů, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OCP MHMP. Dotčený úřad městské části se současně žádá o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.**

Upozornění: toto opatření obecné povahy se týká pouze úseku vodního toku Botič uvedeného ve výroku tohoto opatření obecné povahy. Pro navazující úseky vodního toku zůstává v platnosti stanovené záplavové území a vymezená aktivní zóna podle opatření ze dne 31. 1. 2007 vydaného pod č.j. MHMP-12652/OOP/II/Ku.

OCP MHMP upozorňuje dotčené osoby na zákonná omezení v záplavových územích stanovená v ust. § 67 vodního zákona a povinnosti dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c), ust. § 17 odst. 1 písm. c) a ust. § 71 odst. 4 vodního zákona. Záplavové území je též rozhodné při kvalifikaci rizik při nakládání se závadnými látkami podle ust. § 2 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění.

Stanovené záplavové území a vymezená aktivní zóna záplavového území drobného vodního toku Botič dle tohoto opatření obecné povahy jsou závazným podkladem pro územní plánování v dotčeném území a musí být zahrnuty do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území a aktivní zóna záplavového území jsou rovněž podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.



v z. Ing. Jana Cibulková

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

Magistrát hl. m. Prahy  
odbor ochrany prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1 /2/



**Rozdělovník:**

**Doručuje se:**

**I. Adresátům opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního řádu  
vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce:**

- 1) MHMP OCP
- 2) Úřad Městské části Praha 10, Vršovická 1439/68, 100 00 Praha 10,  
+ příloha na CD nosiči a kopie výkresové části (4xA3)

**II. Žadatelé:**

- 3) Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10,  
+ příloha v listinné podobě

**III. na vědomí:**

- 4) MHMP OCP/ XII – oddělení péče o zeleň
- 5) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi,  
Vršovická 1442/65, 110 00 Praha 10, (+příloha – dokumentace stanoveného  
záplavového území pro účely správy ISVS – na CD nosiči)
- 6) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 120 00 Praha 2  
(+ datová příloha na CD nosiči)
- 7) MHMP UZR - Ing. Stehlíková  
(+ datová příloha na CD nosiči)
- 8) MHMP OCP/II – spis (příloha – dokumentace stanoveného záplavového území  
v listinné podobě)
- 9) MHMP OCP/II – Ka
- 10) MHMP OCP/II – Po